

# GLI ORMONI CI OSSERVANO...MA NON SEMPRE CE NE RICORDIAMO!

## Ipogonadismo primitivo

### Inquadramento del paziente con ipogonadismo primitivo

- Dosaggio ematico del testosterone libero o totale?
- Guida pratica al calcolo del Testosterone libero e cut off di riferimento
- E' sufficiente un solo dosaggio del testosterone? Cosa associare alla testosteronemia  
in caso di secondo dosaggio ematico di conferma
- Ipotestosteronemia associata a valori di LH ed FSH ai limiti inferiori della norma
  - Interpretazione
  - Procedere a terapia sostitutiva o consulto endocrinologico?
- Criteri di inclusione alla terapia sostitutiva con testosterone e possibili paletti
  - Ruolo del Psa totale ed eventuale cut off che sconsiglia la terapia
  - Ruolo della familiarità per cr prostatico
  - Ruolo dell'iperplasia prostatica e dell'ostruzione cervico-uretrale
  - Valori di testosteronemia che indicano la terapia sostitutiva
- Esami strumentali: quali e quando eseguirli



XV

CONGRESSO  
NAZIONALE

SIUT

18-19-20 SETTEMBRE  
THE NICOLAUS HOTEL  
BARI

2025

## Terapia del paziente con ipogonadismo primitivo e D.E.

- Formulazioni testosteroniche attualmente disponibili e guida alla scelta più

adeguata

- Dosaggio iniziale della terapia sostitutiva nella formulazione gel e i.m.



Società Italiana  
Urologia

- Tempi di ripetizione della testosteronemia per eventuale modifica del dosaggio della

terapia



XV CONGRESSO  
NAZIONALE

- Ogni quanto ripetere la testosteronemia nel paziente “responder”

- Quando sospendere la terapia sostitutiva

- Quando eseguire il dosaggio della testosteronemia post-sospensione della

terapia

18-19-20 SETTEMBRE

THE NICOLAUS HOTEL

BARI

Paziente con ipotestosteronemia recidivante dopo sospensione della terapia sostitutiva:

alternative terapeutiche

- Ripetizione della stessa terapia sostitutiva ad un dosaggio superiore
- Cambio di formulazione del testosterone e cosa scegliere
- Ruolo della terapia sostitutiva associata alle gonadotropine e a quale

dosaggio

Paziente ipogonadico cronico

- Dopo quanto tempo dall'inizio della terapia sostitutiva si definisce il paziente  
"ipogonadico cronico"
- Dosaggio della terapia sostitutiva cronica di mantenimento
- Potenziali rischi della terapia sostitutiva cronica a livello prostatico, ematico,  
cardiovascolare ed epatico
- Ogni quanto rivalutare il paziente e quali esami richiedere



## XI CONGRESSO NAZIONALE SIUT 18-19-20 SETTEMBRE THE NICOLAUS HOTEL BARI 2025

### Oligospermia idiopatica

#### Inquadramento del paziente

- Pannello ormonale completo da richiedere al paziente
- Criteri di inclusione dei pazienti candidati alla stimolazione ormonale sulla base dei valori di FSH ed LH
- Eventuali controindicazioni al trattamento
- Esami strumentali: quali e quando
- Paziente oligospermico che non cerca una gravidanza: è giusto trattarlo?

#### Primo step terapeutico

- Dosaggi nel trattamento con FSH ed eventuale associazione con la Gonadotropina corionica sulla base del pannello ormonale di partenza

- Dopo quanto tempo dall'inizio della terapia eseguire il primo spermioγραμμα di controllo
- Quando sospendere la terapia in caso di benefici sullo spermioγραμμα

### Secondo step terapeutico in caso di mancato miglioramento dei parametri seminali



- Dopo quanto tempo modificare la terapia

- Aumento del dosaggio della terapia con FSH ed LH



CONGRESSO  
NAZIONALE

- Esiste una terapia di seconda linea?

- Quando sospendere definitivamente la terapia e definire il paziente non responder?

### **Adenoma surrenalico**

18-19-20 SETTEMBRE

THE NICOLA COSTANTINI

BARI

- Esami funzionali da richiedere al paziente e interpretazione dei risultati

- Criteri di indicazione alla terapia chirurgica

- Modalità di monitoraggio degli adenomi non secenenti: ogni quanto ripetere esami

ematochimici e strumentali

2025